

## Kalotten | Profiel 35/1035 | Montage profieltop | Antracietgrijs



Artikelnr.: OK413276



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Kalotten

Kalotten worden bij damwand- en golfplaten gebruikt, als deze boven op de berg geschroefd worden. Deze zorgen er ook voor dat er geen deuken bij het vast schroeven in de plaat komen en beschermen deze tegen krachten zoals windzuiging. Voor een waterdichte afdichting zijn deze kalotten voorzien met een EPDM dichtring.

### Inhoud

- 1 pak = 100 stuk



H M G  
B E N E L U X



### Tech. Details

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Staat      | Nieuw                     |
| Uitvoering | Kallot / Steunbeugel      |
| Profiel    | 35/1035                   |
| Materiaal  | Aluminium                 |
| Kleur      | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Toepassing | Bevestiging berg          |
| Inhoud     | 100 stuk                  |
| Merk       | Weckman                   |

H M G  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.