


Mendig | Koppelprofiel | 10 mm | Thermo/Classic | Aluminium | Blank | 4000 mm



Artikelnr.: 48106000400



Productinfo

Montage profiel Mendig Thermo / Classic

Het montage profiel Mendig is een na keuze 60 mm breed profiel en bestaat uit een mix van aluminium en hoogwaardig PVC, die door het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur blank aluminium met een wit koppelstuk in lengtes van 2,00 - 7,02 m voor 10 mm tot en met 32 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De koppelprofielen bestaan uit 2 delen (onder- en bovenprofiel), de randprofielen uit 3 delen (onder- en bovenprofiel plus een randdeel om in te schuiven).

Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

Bijzonderheid

Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het bovenprofiel erop geklikt wordt. Dit langdurende montage profiel heeft geïntegreerde afdichtingen die de platen beschermen. Optioneel kunt u een klemdeksel bestellen om de schroeven aan de bovenkant te verstopten.



Tech. Details

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Koppelprofiel |
| Lengte | 4000 mm |
| Materiaal | Aluminium en kunststof |
| Kleur | Blank |
| Toepassing | Verbinding kanaal- of glazen platen |
| Profielsysteem | Profiel Mendig |
| Montage | Kliksysteem |
| Breedte | 60 mm |
| Passend voor | 10 mm |
| Kwaliteit | Deluxe |
| Topseller | Nee |
| Merk | VLF |

