

## Afsluitprofiel onderkant | 16 mm | Aluminium | Breedte 1000 mm | Blank



Artikelnr.: 3516AST100



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### VLF Afsluitprofiel onderkant | 16 mm – Schone afwerking voor kanaalplaten

Het eindprofiel zorgt voor een stabiele en visueel schone afwerking van de kanaalplaten. Het wordt gewoon over de platen geschoven en **beschermt de open kamers tegen vocht, vuil en insecten..**

#### Waarom Afsluitprofiel onderkant | 16 mm?

- **Perfekte afwerking** – Geschikt voor Afsluiting kanaalplaten onderkant.
- **Eenvoudige montage** – Wordt gewoon over de kanaalplaat geschoven.
- **Praktische afmetingen** – 1000 mm lengte, geschikt voor 16 mm paneeldikte.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoge kwaliteit Aluminium.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Blank voor discrete integratie.

**Bestel nu Afsluitprofiel onderkant | 16 mm – Voor een perfecte & beschermde afwerking van meerdere huidlagen!**



### Tech. Details

Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Kleur	Blank
Lengte	1000 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	16 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting kanaalplaten onderkant
Uitvoering	Afsluitprofiel

**HMG**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.