

Profielafsluithoeken | 120 x 80 x 3 mm | Aluminium | Breedte 70 mm | Blank



Artikelnr.: 3516BW17M



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Profielafsluithoeken | 120 x 80 x 3 mm – Veilige grip voor kanaalplaten in montage profielen

De rembeugels **voorkomen dat de kanaalplaten uit de montage profielen glijden** en zorgen tegelijkertijd voor een strakke uitstraling door de open profielen te verbergen.

Waarom Profielafsluithoeken | 120 x 80 x 3 mm?

- **Stabiele fixatie** – Voorkomt dat de kanaalplaten verschuiven.
- **Veilige montage** – Geschikt voor VLF montage profielen en 32 mm plaatdiktes.
- **Praktische afmetingen** – 80 mm breedte, 120 mm lengte voor nauwkeurige aanpassing.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Aluminium.
- **Op kleur gecoördineerd** – In Blank voor discrete integratie.
- **Verpakkingseenheid** – 1 stuk voor gebruik op basis van behoeften.

Bestel nu Profielafsluithoeken | 120 x 80 x 3 mm – Voor veilige en permanente plaatfixatie!



Tech. Details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 1 schroef
Breedte	80 mm
Hoek	90°
Inhoud	1 stuk
Kleur	Blank
Lengte	120 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	32 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Verhinderd wegzakken van de kanaalplaten
Uitvoering	Profielafsluithoek

HMG
B E N E L U X

