


Randafsluitprofiel | 16 mm | Aluminium | Blank | Lengte 4000 mm



Artikelnr.: 3516WRA410



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Randafsluitprofiel | 16 mm – Schone afwerking voor Click panelen & binnenmuren

Het randprofiel zorgt voor een **stabiele en visueel aantrekkelijke afwerking van de lange zijden van Click-panelen of binnenwanden**. Het beschermt de open randen, zorgt voor een strakke look en verhoogt de stabiliteit van de constructie.

Waarom Randafsluitprofiel | 16 mm?

- **Perfekte afwerking** – Ideaal voor klikpanelen en binnenwandbekleding.
- **Eenvoudige montage** – Kan snel en nauwkeurig worden gebruikt.
- **Praktische afmetingen** – 35 mm breedte, 4100 mm lengte, geschikt voor 16 mm paneeldikte.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoge kwaliteit Aluminium.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Blank voor discrete integratie.

Bestel nu Randafsluitprofiel | 16 mm – Voor een stabiele & professionele afwerking!



Tech. Details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	35 mm
Kleur	Blank
Lengte	4100 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	16 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting zijkant click panelen of binnenwand
Uitvoering	Randafsluitprofiel

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.