


## Polycarbonaat kanaalplaat | 4,50 mm | Breedte 1050 mm | Helder | 4000 mm



Artikelnr.: 3545SDPCK105400



## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 4,5 mm

Deze 2-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 4,5 mm en is ook onder de naam VLF-SDP06-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 80% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1050 mm.

### Producttoepassingen

Polyarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. 4,5 mm PC kanaalplaten worden vooral voor kassen toegepast.

### Bijzonderheid

Ideaal geschikt voor kassen.

### Garantie

Op 4,5 mm polycarbonaat kanaalpaten hebt u GEEN garantie.

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Plaatbreedte	1050 mm
Lengte	4000 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	4,50 mm
Structuur	2-wandig
Kleur	Helder
Toepassing	Kassen
Garantie	Wettelijke garantie
Garantie	Wettelijk
Steuningsafstand	Niet getest, zonder garantie
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Kanaalbreedte	5,5 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	82 %
Kwaliteit	Low-Budget
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	SALUX



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.