

Muuraansluitprofiel | Alu | Met afdichting | Blank | Lengte 6100 mm



Artikelnr.: 35ALWA65610



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Muuraansluitprofiel – Perfecte afwerking tussen dak en muur

De muuraansluiting zorgt voor een schone en strakke verbinding tussen de lichtplaten en de muur. Het **voorkomt het binnendringen van regenwater** en beschermt de structuur op betrouwbare wijze. Voor extra afdichting kan de bovenrand aan de muur worden afgedicht met silicone (optioneel verkrijgbaar).

Waarom Muuraansluitprofiel?

- **Veilige muuraansluiting** – Voorkomt binnendringen van vocht en vuil.
- **Eenvoudige montage** – Perfecte pasvorm voor lichtplaten, zorgt voor een stabiele grip.
- **Praktische afmetingen** – 6100 mm lengte voor flexibele toepassingen.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Aluminium.
- **Harmonieuze uitstraling** – In Blank voor discrete integratie.

Bestel nu Muuraansluitprofiel – Voor een duurzame en veilige afdichting!



Tech. Details	
Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	Schroeven en siliconenkit
Bijzonderheid	Inclusief afdichting
Kleur	Blank
Lengte	6100 mm
Lengte A	22 mm
Lengte B	60 mm
Lengte C	13,2 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting dak en wand
Uitvoering	Muuraansluitprofiel

HMG
B E N E L U X

