


RVS schroeven | Voor stalen constructie | 4,2 x 25 mm | Inclusief bit



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 35LK4225



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF RVS schroeven | Voor stalen constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging profielen op stalen onderconstructie** van lichtplaten op een Staal onderconstructie.

Waarom RVS schroeven | Voor stalen constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging profielen op stalen onderconstructie.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 4 - 20 mm diameter, 25 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor stalen constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Bijzonderheid	Inclusief schroefbit
Boorpunt	Ja
Diameter	4 - 20 mm
Inhoud	100 stuk
Kleur	Blank
Lengte	25 mm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Staal
Merk	VLF
Passend voor	Profiel Zeven, Mendig, DUO
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging profielen op stalen onderconstructie
Uitvoering	Schroef

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.