

RVS schroeven | Voor houten onderconstructie | 4,5 x 45 mm E16 | 15 mm ring



Artikelnr.: 35SP4545

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/rvs-schroeven-voor-houten-onderconstructie-45-x-45-mm-e16-15-mm-ring-35sp4545.html>

Productinfo

RVS schroeven voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage van lichtplaten op de berg in verbinding met afstandhouders op een houten onderconstructie gebruikt. Deze RVS schroeven hebben een diameter van 4,5 mm en een lengte van 45 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een 15 mm E16 EPDM dichtring. Bij enkelwandige lichtplaten moet altijd voor geboord worden..

Verpakking

Een pak beinhoudt 100 schroeven.

Inhoud

1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X

Tech. Details

| | |
|---------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | 45 mm |
| Diameter | 4,50 mm |
| Gewicht (ca.) | 0,75 kg |
| Materiaal | RVS |
| Dichting | 15 mm Dichtring E16 met EPDM afdichting |
| Boorpunt | Ja |
| Toepassing | Voor montage met afstandhouders (optioneel verkrijgbaar) op de berg |
| Inhoud | 100 stuk |
| Passend voor | Lichtplaten van 2 - 6 m |
| Aanwending | Enkelwandige lichtplaten |

HMG
B E N E L U X