

**RVS schroeven | Voor afstandhouders op houten constructie | 4,5 x 65 mm
E16 | 15 mm ring**



Artikelnr.: 35SP4565



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF RVS schroeven | Voor afstandhouders op houten constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Montage met afstandhouders berg** van lichtplaten op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven | Voor afstandhouders op houten constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Montage met afstandhouders berg.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 4,50 mm diameter, 65 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor afstandhouders op houten constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Ja
Diameter	4,50 mm
Dichting	15 mm Dichtring E16
Inhoud	100 stuk
Kleur	Blank
Lengte	65 mm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Hout
Merk	VLF
Passend voor	Lichtplaten van 2 - 6 m
Staat	Nieuw
Toepassing	Montage met afstandhouders berg
Uitvoering	Schroef

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.