

Profielband | Zelfklevend | Grijs | Breedte 60 mm



HMG

B E N E L U X

Artikelnr.: 35WG60



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Profielband | Zelfklevend – Veilige steun voor bar & glasplaten

De steunband maakt de bevestiging van kanaalplaten zonder onderprofiel mogelijk en zorgt voor een stabiele ondersteuning. Het **beschermt de platen tegen direct contact met de onderconstructie** en vermindert spanning en schade. Bijzonder geschikt voor gebruik met Profiel DUO, Profiel Mendig.

Waarom Profielband | Zelfklevend?

- **Stabiele & veilige ondersteuning** – Ideaal voor montage zonder bodemprofiel.
- **Beschermt de platen** – Voorkomt spanning en schade door direct contact.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Rubber.
- **Flexibel aanpasbaar** – 60 mm breedte, tot max. 7000 mm Lengte voor individuele vereisten.
- **Eenvoudige montage** – Eenzijdig klevend voor snelle & veilige bevestiging.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Grijs voor discrete integratie.

Bestel nu Profielband | Zelfklevend – Voor een veilige en zachte ondersteuning van de platen!



Tech. Details

Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	60 mm
Eigenschap	Eenzijdig klevend
Kleur	Grijs
Lengte	max. 7000 mm
Materiaal	Rubber
Merk	VLF
Profielsysteem	Profiel DUO
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging van kanaalplaten zonder onderprofiel
Uitvoering	Profielband

