

Mendig | Koppelprofiel | 16 mm | Aluminium | Blank | 4,00 m



Artikelnr.: 42166000400



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Mendig | Koppelprofiel | 16 mm - Betrouwbare verbinding voor kanaalplaten

Bent u op zoek naar een duurzaam, stabiel montage profiel voor uw kanaalplaten? Deze **Koppelprofiel** zorgt voor een veilige bevestiging, beschermt tegen vocht en maakt eenvoudige montage mogelijk - **ideaal voor duurzame en weerbestendige constructies**.

Zonder een geschikt montage profiel kunnen kanaalplaten wegglijden of vervormen bij windbelasting of temperatuurschommelingen. Dit profiel zorgt voor een **stabiele, flexibele en visueel aantrekkelijke montage**.

Gemaakt van **Aluminium en kunststof** in de **kleur Blank**, biedt de Koppelprofiel een **breedte van 6 cm** om kanaalplaten optimaal met elkaar te verbinden. Het montage profiel **Kliksysteem** kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden - ideaal voor een nauwkeurige en betrouwbare montage. Het is **geschikt voor 16 mm meerwandige kanaalplaten**.

Waarom Mendig | Koppelprofiel | 16 mm?

- **Hoogwaardig materiaal** - Aluminium en kunststof, duurzaam & UV-bestendig voor buitengebruik.
- **Optimaal toepassingsgebied** - Als Bovenste profiel voor verbinding kanaal- of glazen plate.
- **Geschikt voor 16 mm kanaalplaten** - Optimaal afgestemd voor een duurzame constructie.
- **Kliksysteem** - Eenvoudige & veilige montage voor perfecte stabiliteit.
- **100 % dichtheid** - Geïntegreerde afdichtlippen beschermen tegen vocht en wind.
- **Flexibele temperatuurnivellering** - Extra grote insteekdiepte geeft de platen ruimte om uit te breiden.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & carports** - Stabiele & strakke verbinding tussen meerdere lagen.
- **Serres & kassen** - Perfecte lichttransmissie met stevige fixatie.
- **Dakbedekking & bekleding** - Weerbestendige bescherming.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** - Robuuste bevestiging voor duurzame constructies.
- **Agrarische gebouwen** - Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Bestel nu Mendig | Koppelprofiel | 16 mm - Snel geleverd en perfect op elkaar afgestemd!

Zorg voor een stabiele en visueel aantrekkelijke verbinding voor uw kanaalplaten - bestel nu!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	6 cm
Kleur	Blank
Kwaliteit	Deluxe
Lengte	4,00 m
Materiaal	Aluminium en kunststof
Merk	VLF
Montage	Kliksysteem
Passend voor	16 mm
Profielsysteem	Profiel Mendig
Staat	Nieuw
Toepassing	Bovenste profiel voor verbinding kanaal- of glazen plate
Topseller	Nee
Uitvoering	Koppelprofiel

HMG
B E N E L U X

