


Mendig | Randprofiel | 10 mm | Thermo/Thermo | Aluminium | Blank | 4500 mm



Artikelnr.: 47106000450



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Mendig | Randprofiel | 10 mm | Thermo/Thermo – Betrouwbare verbinding voor kanaalplaten

Bent u op zoek naar een duurzaam, stabiel montage profiel voor uw kanaalplaten? Deze **Randprofiel** zorgt voor een veilige bevestiging, beschermt tegen vocht en maakt eenvoudige montage mogelijk - **ideaal voor duurzame en weerbestendige constructies**.

Zonder een geschikt montage profiel kunnen kanaalplaten wegglijden of vervormen bij windbelasting of temperatuurschommelingen. Dit profiel zorgt voor een **stabiele, flexibele en visueel aantrekkelijke montage**.

Gemaakt van **Aluminium en kunststof** in de **kleur Blank**, biedt de Randprofiel een **breedte van 60 mm** om kanaalplaten optimaal met elkaar te verbinden. Het montage profiel **Kliksysteem** kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden - ideaal voor een nauwkeurige en betrouwbare montage. Het is **geschikt voor 10 mm meerwandige kanaalplaten**.

Waarom Mendig | Randprofiel | 10 mm | Thermo/Thermo?

- **Hoogwaardig materiaal** – Aluminium en kunststof, duurzaam & UV-bestendig voor buitengebruik.
- **Optimaal toepassingsgebied** – Als Afsluiting zijkant kanaal- of glazen platen.
- **Geschikt voor 10 mm kanaalplaten** – Optimaal afgestemd voor een duurzame constructie.
- **Kliksysteem** – Eenvoudige & veilige montage voor perfecte stabiliteit.
- **100 % dichtheid** – Geïntegreerde afdichtlippen beschermen tegen vocht en wind.
- **Flexibele temperatuurnivellering** – Extra grote insteekdiepte geeft de platen ruimte om uit te breiden.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & carports** – Stabiele & strakke verbinding tussen meerdere lagen.
- **Serres & kassen** – Perfecte lichttransmissie met stevige fixatie.
- **Dakbedekking & bekleding** – Weerbestendige bescherming.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Robuuste bevestiging voor duurzame constructies.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Bestel nu Mendig | Randprofiel | 10 mm | Thermo/Thermo – Snel geleverd en perfect op elkaar afgestemd!
Zorg voor een stabiele en visueel aantrekkelijke verbinding voor uw kanaalplaten - bestel nu!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Bijzonderheid	Met ventilatieruimte - Ideaal voor serres
Breedte	60 mm
Kleur	Blank
Kwaliteit	Deluxe
Lengte	4500 mm
Materiaal	Aluminium en kunststof
Merk	VLF
Montage	Kliksysteem
Passend voor	10 mm
Profielsysteem	Profiel Mendig Thermo
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting zijkant kanaal- of glazen platen
Topseller	Nee
Uitvoering	Randprofiel





Direct naar het artikel:
 Scan deze barcode gewoon met uw
 mobiel en u komt direct aan naar het
 product met verdere informatie,
 afbeeldingen, video's, etc.