


**Mendig | Koppelprofiel | 25 mm | Thermo/Classic | Aluminium | Blank | 6000 mm**



Artikelnr.: 48256000600



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### VLF Mendig | Koppelprofiel | 25 mm | Thermo/Classic – Betrouwbare verbinding voor kanaalplaten

Bent u op zoek naar een duurzaam, stabiel montage profiel voor uw kanaalplaten? Deze **Koppelprofiel** zorgt voor een veilige bevestiging, beschermt tegen vocht en maakt eenvoudige montage mogelijk - **ideaal voor duurzame en weerbestendige constructies**.

Zonder een geschikt montage profiel kunnen kanaalplaten wegglijden of vervormen bij windbelasting of temperatuurschommelingen. Dit profiel zorgt voor een **stabiele, flexibele en visueel aantrekkelijke montage**.

Gemaakt van **Aluminium en kunststof** in de **kleur Blank**, biedt de Koppelprofiel een **breedte van 60 mm** om kanaalplaten optimaal met elkaar te verbinden. Het montage profiel **Kliksysteem** kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden - ideaal voor een nauwkeurige en betrouwbare montage. Het is **geschikt voor 25 mm meerwandige kanaalplaten**.

### Waarom Mendig | Koppelprofiel | 25 mm | Thermo/Classic?

- **Hoogwaardig materiaal** – Aluminium en kunststof, duurzaam & UV-bestendig voor buitengebruik.
- **Optimaal toepassingsgebied** – Als Verbinding kanaal- of glazen platen.
- **Geschikt voor 25 mm kanaalplaten** – Optimaal afgestemd voor een duurzame constructie.
- **Kliksysteem** – Eenvoudige & veilige montage voor perfecte stabiliteit.
- **100 % dichtheid** – Geïntegreerde afdichtlippen beschermen tegen vocht en wind.
- **Flexibele temperatuurnivellering** – Extra grote insteekdiepte geeft de platen ruimte om uit te breiden.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & carports** – Stabiele & strakke verbinding tussen meerdere lagen.
- **Serres & kassen** – Perfecte lichttransmissie met stevige fixatie.
- **Dakbedekking & bekleding** – Weerbestendige bescherming.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Robuuste bevestiging voor duurzame constructies.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

**Bestel nu Mendig | Koppelprofiel | 25 mm | Thermo/Classic – Snel geleverd en perfect op elkaar afgestemd!**  
Zorg voor een stabiele en visueel aantrekkelijke verbinding voor uw kanaalplaten - bestel nu!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details    |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Afhalen mogelijk | Ja                                  |
| Breedte          | 60 mm                               |
| Kleur            | Blank                               |
| Kwaliteit        | Deluxe                              |
| Lengte           | 6000 mm                             |
| Materiaal        | Aluminium en kunststof              |
| Merk             | VLF                                 |
| Montage          | Kliksysteem                         |
| Passend voor     | 25 mm                               |
| Profielsysteem   | Profiel Mendig                      |
| Staat            | Nieuw                               |
| Toepassing       | Verbinding kanaal- of glazen platen |
| Topseller        | Nee                                 |
| Uitvoering       | Koppelprofiel                       |





**Direct naar het artikel:**  
 Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.