


## Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 35/1035TR | Voor onder de plaat | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 507576ZK35



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	35/1035
Lengte	1075 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Zonder openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

