


**Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 35/1035TR | Voor op de plaat |
9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 507596ZG35



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben geen ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat geen ventilatie toe!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|--------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Vulstrook |
| Profiel | 35/1035 |
| Lengte | 1070 mm |
| Materiaal | Staal |
| Dikte | 0,75 mm |
| Kleur | Zilver-Metallic (RAL 9006) |
| Toepassing | Afsluiting profielopeningen nok & goot |
| Eigenschap | Zonder openingen |
| Passend voor | Voor op de plaat |
| Merk | Weckman |

