

Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | Tot 16 mm | 50 mm | 100 m / rol



Artikelnr.: 55AL50V



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | Tot 16 mm – Betrouwbare afdichting voor kanaalplaten

De zelfklevende tape wordt gebruikt om de kanaalplaten stevig af te sluiten en **beschermt betrouwbaar tegen vocht, vuil en insecten**. Het zorgt voor een langdurige afdichting en verlengt de levensduur van de platen.

Waarom Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | Tot 16 mm?

- **Effectief afdichten** – Beschermt de open kamers van de kanaalplaten.
- **Optimale pasvorm** – Geschikt voor 10 & 16 mm kanaalplaten.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Ideaal voor langdurig gebruik.
- **Praktische afmetingen** – 50 mm breedte, 100 m Lengte voor flexibele toepassingen.
- **Eenvoudige montage** – Eenzijdig klevend voor snel en veilig hechten.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Aluminium voor discrete integratie.

Bestel nu Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | Tot 16 mm – Voor langdurige en veilige afdichting van platen!



Tech. Details	
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	50 mm
Eigenschap	Eenzijdig klevend
Kleur	Aluminium
Lengte	100 m
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	10 & 16 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting kanaalplaten / Afplakken onderconstructie
Uitvoering	Tape

