

Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | 17 - 32 mm | 75 mm | Per meter



Artikelnr.: 55AL75A



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | 17 - 32 mm – Betrouwbare afdichting voor kanaalplaten

De zelfklevende tape wordt gebruikt om de kanaalplaten stevig af te sluiten en **beschermt betrouwbaar tegen vocht, vuil en insecten**. Het zorgt voor een langdurige afdichting en verlengt de levensduur van de platen.

Waarom Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | 17 - 32 mm?

- **Effectief afdichten** – Beschermt de open kamers van de kanaalplaten.
- **Optimale pasvorm** – Geschikt voor 17 - 34 mm kanaalplaten.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Ideaal voor langdurig gebruik.
- **Praktische afmetingen** – 75 mm breedte, Per meter Lengte voor flexibele toepassingen.
- **Eenvoudige montage** – Eenzijdig klevend voor snel en veilig hechten.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Aluminium voor discrete integratie.

Bestel nu Aluminium tape | Voor boven- of onderkant | 17 - 32 mm – Voor langdurige en veilige afdichting van platen!



Tech. Details	
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	75 mm
Eigenschap	Eenzijdig klevend
Kleur	Aluminium
Lengte	Per meter
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	17 - 34 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting kanaalplaten / Afplakken onderconstructie
Uitvoering	Tape

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.