

**RVS schroeven | Voor montage profieltop op stalen constructie | 5,5 x 50
mm E19 | Blank**



Artikelnr.: 586555016



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman RVS schroeven | Voor montage profieltop op stalen constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging berg** van metalen platen op een Staal onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E16 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven | Voor montage profieltop op stalen constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging berg.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E16 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 5,50 mm diameter, 5 cm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven | Voor montage profieltop op stalen constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Opgelet: Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk



Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Ja
Diameter	5,50 mm
Dichting	E16
Inhoud	100 stuk
Kleur	Blank
Lengte	5 cm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Staal 4 - 12 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging berg
Uitvoering	Schroef

