

RVS schroeven | Voor montage profieltop op stalen constructie | 5,5 x 70 mm E19 | Blank



Artikelnr.: 586557016



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

RVS schroeven met boorpunt voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage op de berg van stalen en aluminium platen op een stalen onderconstructie gebruikt. Deze schroeven hebben een diameter van 5,5 mm en een lengte van 70 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E16 EPDM dichtring.

Voor op de berg

Als stalen of aluminium profielplaten op de berg op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden. In ieder geval heeft u dan ook nog kalotten (steunbeugels) nodig.

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	70 mm
Materiaal	RVS
Kleur	Blank
Toepassing	Bevestiging berg
Diameter	5,50 mm
Inhoud	100 stuk
Dichting	E16
Boorpunt	Ja
Passend voor	Staal 4 - 12 mm
Materiaal constructie	Staal
Merk	Weckman

