

## Verzinkte schroeven met boorpunt | Overlappingsen en zetwerk | 4,8 x 20 mm E14 | Antracietgrijs



**HMG**  
B E N E L U X

Artikelnr.: 587620

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/verzinkte-schroeven-met-boorpunt-overlappingsen-en-zetwerk-48-x-20-mm-e14-antracietgrijs-587620.html>

## Productinfo

### Verzinkte schroeven met boorpunt voor overlappingsen en zetwerk

Deze schroeven worden voor overlappingsen bij stalen platen en voor de bevestiging van stalen zetwerk op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 20 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring. Omdat de schroeven een boorpunt hebben hoeft u de gaten niet voor te boren.

#### Verpakking

Een pak beinhoudt 100 schroeven.

#### Voor overlappingsen

Als profielplaten naast elkaar gelegd worden, moeten deze boven op de overlapping vast geschroefd worden. Het is belangrijk, dat hier alleen de platen aan elkaar vast zitten en de schroef niet in de onderconstructie terecht komt, omdat er dan problemen met het uitzetten van de platen kunnen ontstaan. Daarom moet echter deze korte schroef hiervoor gebruikt worden.

#### Voor zetwerk

Stalen zetwerk worden met deze korte schroeven bevestigd.

#### Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden.

## Inhoud

1 pak = 100 stuk

### Tech. Details

Type	Schroef
Staat	Nieuw
Lengte	20 mm
Diameter	4,80 mm
Gewicht (ca.)	0,47 kg
Materiaal	Staal verzinkt
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Dichting	Dichtring E14 met EPDM afdichting
Boorpunt	Ja
Toepassing	Voor montage van overlappingsen en zetwerk
Inhoud	100 stuk

**HMG**  
B E N E L U X