


## Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 4,8 x 60 mm E14 | Antracietgrijs



Artikelnr.: 587660



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging berg** van metalen platen op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van Staal verzinkt en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E14 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

#### Waarom Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging berg.
- **Hoge weerstand** – Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E14 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 4,80 mm diameter, 60 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

**Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!**

**Opgelet:** Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

## Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Ja
Diameter	4,80 mm
Dichting	E14
Inhoud	100 stuk
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Lengte	60 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Materiaal constructie	Hout
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging berg
Uitvoering	Schroef

