

## Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 4,8 x 60 mm E14 | Notenbruin



Artikelnr.: 588160



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Verzinkte schroeven met boorpunt voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage op de berg van stalen platen op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 60 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring.

#### Voor op de berg

Als stalen profielplaten op de berg op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden. In ieder geval heeft u dan ook nog kalotten (steunbeugels) nodig.

#### Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden!

### Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Staat                 | Nieuw                 |
| Uitvoering            | Schroef               |
| Lengte                | 60 mm                 |
| Materiaal             | Staal verzinkt        |
| Kleur                 | Notenbruin (RAL 8011) |
| Toepassing            | Bevestiging berg      |
| Diameter              | 4,80 mm               |
| Inhoud                | 100 stuk              |
| Dichting              | E14                   |
| Boorpunt              | Ja                    |
| Materiaal constructie | Hout                  |
| Merk                  | Weckman               |

