

**Verzinkte schroeven | Voor montage dal op houten constructie | 4,8 x 35 mm
E10 | Beigebruin**



Artikelnr.: 60802435



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Verzinkte schroeven | Voor montage dal op houten constructie – Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Bevestiging dal** van metalen platen op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van Staal verzinkt en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de E10 EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom Verzinkte schroeven | Voor montage dal op houten constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging dal.
- **Hoge weerstand** – Staal verzinkt, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** – Met E10 EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 4,80 mm diameter, 35 mm lengte, boorpunt: Ja
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk incl. Ttap bit, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu Verzinkte schroeven | Voor montage dal op houten constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Opgelet: Voor aluminium platen mogen alleen roestvrijstalen (RVS) schroeven worden gebruikt!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk
- 1 Ttap bit



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Ja
Diameter	4,80 mm
Dichting	E10
Inhoud	100 stuk incl. Ttap bit
Kleur	Eiken
Lengte	35 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Materiaal constructie	Hout
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging dal
Uitvoering	Schroef

