

Reparatieverf | 0,125 l | Loofgroen



H M G
B E N E L U X

Artikelnr.: 6215621



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Reparatieverf | 0,125 l – Bescherming & reparatie voor metalen platen

De reparatieverf van Verf is ideaal voor **het repareren van schade en het afdichten van snijranden op metalen platen**. Het biedt een betrouwbare oppervlaktebescherming en voorkomt corrosie op open metalen randen.. Als u zelf (stalen) platen op maat snijdt, raden wij u aan deze reparatieverf te gebruiken om de snijranden betrouwbaar af te dichten. Deze behandeling is niet absoluut noodzakelijk voor aluminium platen, omdat aluminium niet roest.

Waarom Reparatieverf | 0,125 l?

- **Perfect passende kleur** – In Loofgroen (RAL 6002) voor een onopvallende reparatie.
- **Gemakkelijk te gebruiken** – Sneldrogend en gemakkelijk aan te brengen.
- **Effectieve bescherming** – Dicht snijranden af & beschermt tegen verwerking.
- **Praktische grootte** – 125 ml, ideaal voor gerichte reparaties.

Bestel nu Reparatieverf | 0,125 l – Voor langdurige bescherming & een vlekkeloos oppervlak!

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

| | |
|------------------|--|
| Afhalen mogelijk | Ja |
| Inhoud | 125 ml |
| Kleur | Loofgroen (RAL 6002) |
| Materiaal | Verf |
| Merk | Weckman |
| Staat | Nieuw |
| Toepassing | Voor reparatie van beschadiging & afdekken snijkante |
| Uitvoering | Reparatieverf |

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.