

Vezelcement golfplaat Cemfort B65 | Terracotta | 1,22 m



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 86FZWPCR1220



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Swisspearl Vezelcement golfplaat Cemfort B65 – De duurzame oplossing voor resistente dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige golfplaat voor uw dak? Deze Vezelcement golfplaten maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en uitstekende weerstand - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste dakbedekking kunnen daken snel aangetast worden door het weer. Deze golfplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor dakbedekking** te bieden. Het maakt indruk met zijn hoge weerstand tegen extreme weersomstandigheden, hoge draagkracht en onderhoudsarme oppervlak.

Gemaakt van **Vezelcement** met een **materiaaldikte van 6,50 mm**, biedt het een duurzame dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,093 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,05 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij het **Terracotta** oppervlak past de plaat harmonieus in de omgeving, terwijl de **profielhoogte van 51 mm** extra stabiliteit biedt.

Waarom Vezelcement golfplaat Cemfort B65?

- **Vezelcement** – Doorvalveilig, geluidabsorberend, vochtregulerend, ammoniakbestendig, milieuvriendelijk.
- **Dikte** – Robuust 6,50 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Ruw, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Brandwerend** – Voldoet aan hoge brandbeveiligingseisen.
- **Eenvoudige montage** – Nauwkeurig passende platen voor snelle montage.
- **Asbestvrij** – Veilige & milieuvriendelijke productie.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Stabiele dakbedekking voor bestaande & nieuwe gebouwen.
- **Agrarische gebouwen** – Bescherming voor stallen & machinehallen.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Weerbestendige & duurzame dakoplossing.
- **Workshops & productiefaciliteiten** – Robuuste dakbedekking voor industrie & handel.
- **Open overkappingen & carports** – Bescherming tegen weersinvloeden met hoge stabiliteit.

Precies passende montage

Uw Vezelcement golfplaten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de vezelcement plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Vezelcement golfplaat Cemfort B65 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig & bestendig - bestel nu en profiteer van betrouwbare bescherming!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Cembrit
Bevestiging	Berg: ca. 2 schroeven (6,5 x 130 mm) p/m ²
Coating	Acrylaat
Dikte	6,50 mm
Eigenschap	Doorvalveilig, geluidabsorberend, vochtregulerend, ammoniakbestendig, milieuvrie
Garantie	10 jaar
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 14° (24,43 cm/m)
Kleur	Terracotta
Kleur achterkant	Natuur, zonder kleur
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	1,22 m
Materiaal	Vezelcement
Merk	Swisspearl
Plaatbreedte	1,093 m
Profiel	Golf
Profielhoogte	51 mm
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	1,02 m bij 1,22 m platen 1,325 m bij 1,525 m platen 81,5 cm bij 1,83 m plate
Structuur	Ruw
Toepassing	Stallen, maneges, hallen etc.
Werkende breedte	1,05 m

