


## Swisspearl Vezelcement golfplaat Cemfort B65 | Zwart | 1830 mm



**H M G**

B E N E L U X

Artikelnr.: 86FZWPCS1830



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Vezelcement golfplaat Cemfort B65

Deze vezelcement golfplaat Cemfort B65 als profiel 6 heeft een dikte van 6,5 mm en naast zwart en terracotta in lengtes van 1,22 tot 3,05 m verkrijgbaar. De plaatbreedte is 1093 mm, de werkende breedte 1050 mm.

### Producttoepassingen

Vezelcement golfplaten zijn doorvalveilig, geluidabsorberend, vochtregulerend, ammoniakbestendig en milieuvriendelijk. Vezelcementplaten worden in de agrarische sector bij stallen, maneges en hallen en in de particuliere sector als dakbedekking voor schuurtjes,

### Bijzonderheid

Met het oog op een verhoogde veiligheid in geval van schokbelasting en om het risico van doorvallen sterk te reduceren, bevat een Cemfort golfplaat in elke golf een interlaminaire beveiligingsstrip van polypropyleen.

### Garantie

Op vezelcementplaten hebt u 10 jaar garantie conform de voorwaarden van de producent.

**H M G**  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Profiel	Golf
Profielhoogte	51 mm
Plaatbreedte	1093 mm
Werkende breedte	1050 mm
Lengte	1830 mm
Materiaal	Vezelcement
Dikte	6,50 mm
Coating	Acrylaat
Structuur	Ruw
Kleur	Zwart
Achterkant	Vuilafstotend
Toepassing	Stallen, maneges, hallen etc.
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 14° (24,43 cm/m)
Steuningsafstand	1,02 m bij 1,22 m platen   1,325 m bij 1,525 m platen   81,5 cm bij 1,83 m plate
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 2 schroeven (6,5 x 130 mm) p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	Doorvalveilig, geluidabsorberend, vochtregulerend, ammoniakbestendig, milieuvrie
Aanwending	Cembrit
Merk	Swisspearl

