

**Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9016 | Plaat helder | Lijst half rond |  
Breedte 4,06 m | Diepte 2,00 m**



Artikelnr.: 911KH964020



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Sunrooms Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9016 – Hoogwaardige bescherming met een stijlvol ontwerp

Bent u op zoek naar een duurzame, moderne terrasoverkapping die bescherming biedt tegen de elementen? Dit model combineert een robuuste Aluminium constructie met een hoogwaardige Polycarbonaat dakbedekking - ideaal voor stijlvolle en beschutte buitenruimtes.

Zonder een stabiele overkapping zijn patio's en zithoeken onbeschermd tegen regen, sneeuw of intens zonlicht. Deze terrasoverkapping is speciaal ontwikkeld om een **duurzame en visueel aantrekkelijke oplossing** te bieden. Hij is gemakkelijk te monteren, zeer weerbestendig en heeft een geïntegreerde dakgoot voor een efficiënte waterafvoer.

Gemaakt van hoogwaardig **Aluminium** in **Verkeerswit (RAL 9016)**, zorgt de gepoedercoate aluminium constructie voor maximale stabiliteit en een lange levensduur. De dakbedekking is gemaakt van **Polycarbonaat** met een dikte van **16 mm**, wat zorgt voor optimale bescherming met een hoge **lichtdoorlaatbaarheid van ca. 70 %**. Dankzij de **5-X-wandig structure** biedt het extra stabiliteit, terwijl de **Half rond sierlijst** zorgt voor een elegant ontwerp.

#### Waarom Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9016?

- **Duurzaam & stabiel** – Hoogwaardige Aluminium constructie voor maximale weersbestendigheid.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Bestendige Polycarbonaat dakbedekking beschermt tegen regen & UV-straling.
- **Robuust voor alle weersomstandigheden** – Beschikbaar voor sneeuwzone 1 (0,65 kN/m<sup>2</sup>), ideaal voor verschillende klimatologische omstandigheden.
- **Optimale lichttransmissie** – Heldere & vriendelijke sfeer met ongeveer 70 % lichttransmissie.
- **Geïntegreerde dakgoot** – Waterafvoer via de verborgen goot, esthetisch & functioneel.
- **Ruimtebesparend design** – Met slechts 2 berichten blijft uw terras open & ruimtelijk.
- **Aangepaste look** – Verkrijgbaar met Half rond sierlijst voor een ontwerp op maat.
- **Garantie** – 10 jaar voor kwaliteit en veiligheid op lange termijn.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & zithoeken** – Bescherming tegen zon en regen voor gezellige buitenruimtes.
- **Gastronomie & Hotels** – Hoogwaardige dakbedekking voor buiten & klantencomfort.
- **Carports & parkeerplaatsen** – Betrouwbare bescherming voor voertuigen & fietsen.
- **Tuin huisjes & pergola's** – Pavillons und Pergolen.
- **Nieuwe gebouwen & renovaties** – Flexibele oplossing voor nieuwe en bestaande gebouwen.

#### Productie op maat & efficiënte montage

De terrasoverkapping is verkrijgbaar in **verschillende afmetingen & sneeuwbelasting**. Wij bieden alleen de hier beschikbare lengtes en dieptes aan, omdat dit kits zijn. Wij bieden geen terrasoverkappingen op maat aan. Deze overkapping is geschikt voor **sneeuwzone 1 (0,65 kN/m<sup>2</sup>)**. De **totale breedte is 4,06 m**, de **diepte is 2,00 m** (de afmeting van de platen, er komt 17 cm bij voor de dakgoot). De **plaatbreedte is 980 mm**, wat een efficiënte montage mogelijk maakt.

#### Bestel Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9016 nu - Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Vertrouw op een duurzame & betrouwbare terrasoverkapping - koop nu en profiteer!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Inhoud

- Constructie van de terasoverkapping
- Kanaalplaten
- Bevestigingsmateriaal



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Bevestiging	Inclusief
Bijzonderheid	Extra sterk
Dakbedekking	Polycarbonaat
Diepte	2,00 m
Dikte	16 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	Constructie: 10 jaar lak en poedercoating, rest 2 jaar. Lichtplaten: 2 jaar
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 8° (13,96 cm/m)
Kanaalbreedte	25 mm
Kleur constructie	Verkeerswit (RAL 9016)
Kleur kanaalplaat	Helder
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lichtdoorlaat	70 %
Materiaal constructie	Aluminium
Merk	Sunrooms
Plaatbreedte	980 mm
Sierlijst	Half rond
Sneeuwzone	1 (0,65 kN/m <sup>2</sup> )
Staanders aantal	2
Staanders afmetingen	11 x 11 x 250 cm
Staat	Nieuw
Structuur	5-X-wandig
Totale breedte	4,06 m
U-Waarde	2,00 W/m <sup>2</sup> K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Terrasoverkapping



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.