


**Terrasoverkapping | RAL 9016 | Plaat helder | Lijst klassiek | Breedte 3,03 m  
| Diepte 2,00 m**



Artikelnr.: 911KK963020



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Terrasoverkapping

Deze mooie terrasoverkapping bestaat uit aluminium met een 80 µm coating in de kleur RAL 9016 - verkeerswit. Als dakbedekking worden X-structuur platen met een dikte van 16 mm in de kleur helder met een lichtdoorlaat van ca. 70% gebruikt. De sierlijst is klassiek.

**Let op:** De lengte / diepte is van toepassing voor de kanaalplaten. Er komen noch 17 cm extra voor de goot erbij.

### Producttoepassingen

Deze terrasoverkapping wordt als muuraanbouw en voor sneeuwzone 1 (0,65 (kN/m<sup>2</sup>)) gebruikt.

### Bijzonderheid

Door de X-structuur een van de sterkste kanaalplaten. De X-structuur breekt de zonnestralen en zorgt voor minder schittering. Bovendien is de geïntegreerde goot niet zichtbaar vanaf de buitenkant en wordt deze afgedekt door de sierlijst. Het water kan via een van de standers naar beneden lopen.

### Garantie

Op de terrasoverkapping hebt u 10 jaar garantie op lak en poedercoating en 2 jaar op de rest van de constructie conform de voorwaarden van de producent.

## Inhoud

Het pakket omvat volgende artikelen:

Constructie van de terrasoverkapping  
Kanaalplaten  
Bevestigingsmateriaal



## Tech. Details

titel_01	Lichtplaten
Type	Terrasoverkapping
Staat	Nieuw
Plaatbreedte	980 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Eigenschap	Uitermate slagvast, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Dikte	16 mm
Bijzonderheid	Extra sterk door extra x-vormige wanden
Kanaalbreedte	25 mm
Structuur	5-X-wandig
Kleur kanaalplaat	Helder
Lichtdoorlaat	70%
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
U-Waarde	2,00 W/m <sup>2</sup> K
titel_02	Constructie
Materiaal constructie	Aluminium
Kleur constructie	Verkeerswit (RAL 9016)
Sierlijst	Klassiek
Totale breedte	3,03 m
Diepte	2,00 m
Staanders aantal	2
Staanders afmetingen	11 x 11 x 250 cm
Hellingshoek	min. 8° (13,96 cm/m)
Legrichting	L-R / R-L mogelijk
Sneeuwzone	1 (0,65 kN/m <sup>2</sup> )
Garantie	Constructie: 10 jaar lak en poedercoating, rest 2 jaar. Lichtplaten: 2 jaar
Garantie	10 jaar
Bevestiging	Inclusief



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Montage

De terrasoverkapping is heel makkelijk te monteren.

### Terrasoverkappingen vanaf 7,06 m

Terrasoverkappingen met een breedte van 7,06 m of breder worden geleverd met twee dakgoten, twee muuraansluitprofielen en twee sierlijsten. Deze worden op de middelste staander aan elkaar gekoppeld en met Buffix en Buseal tape afgedicht.

**Let op:** bij de gekoppelde terrasoverkapping (vanaf een breedte van 7,06 m) moeten de dakgoten, muuraansluitprofielen en sierlijsten om x x 60 mm worden ingekort zodat het passend is voor de kanaalplaten van de terrasoverkapping.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.