

## Terrasoverkapping | Sneeuwzone 1 | RAL 9001 | Plaat opaal wit | Lijst vierkant | Breedte 4,06 m | Diepte 2,50 m



Artikelnr.: 9110Q914025



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Terrasoverkapping

Deze mooie terrasoverkapping bestaat uit aluminium met een 80 µm coating in de kleur RAL 9001 - cremewit. Als dakbedekking worden X-structuur platen met een dikte van 16 mm in de kleur opaal wit met een lichtdoorlaat van ca. 55% gebruikt. De sierlijst is vierkant.

**Let op:** De lengte / diepte is van toepassing voor de kanaalplaten. Er komen noch 17 cm extra voor de goot erbij.

**Maatwerk:** We bieden alleen de lengtes en dieptes die hier beschikbaar zijn, aangezien het opbouw pakketten zijn. Wij bieden geen op maat gemaakte terrasoverkappingen aan.

### Producttoepassingen

Deze terrasoverkapping wordt als muuraanbouw en voor sneeuwzone 1 (0,65 (kN/m<sup>2</sup>)) gebruikt.

### Bijzonderheid

Door de X-structuur een van de sterkste kanaalplaten. De X-structuur breekt de zonnestralen en zorgt voor minder schittering. Bovendien is de geïntegreerde goot niet zichtbaar vanaf de buitenkant en wordt deze afgedekt door de sierlijst. Het water kan via een van de standers naar beneden lopen.

### Garantie

Op de terrasoverkapping hebt u 10 jaar garantie op lak en poedercoating en 2 jaar op de rest van de constructie conform de voorwaarden van de producent.

## Inhoud

- Constructie van de terrasoverkapping
- Kanaalplaten
- Bevestigingsmateriaal



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Terrasoverkapping
Plaatbreedte	980 mm
Dikte	16 mm
Structuur	5-X-wandig
Garantie	Constructie: 10 jaar lak en poedercoating, rest 2 jaar. Lichtplaten: 2 jaar
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 8° (13,96 cm/m)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Inclusief
Kanaalbreedte	25 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	55 %
Bijzonderheid	Extra sterk
U-Waarde	2,00 W/m <sup>2</sup> K
Totale breedte	4,06 m
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Kleur constructie	Cremewit (RAL 9001)
Materiaal constructie	Aluminium
Sierlijst	Vierkant
Sneeuwzone	1 (0,65 kN/m <sup>2</sup> )
Kleur kanaalplaat	Opaal wit
Staanders afmetingen	11 x 11 x 250 cm
Diepte	2,50 m
Staanders aantal	2
Merk	Sunrooms
Dakbedekking	Polycarbonaat



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.