

Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set | Dagmaat 3,50 m | Opaal wit | Warmtewerend



Artikelnr.: 95AL15K3500W



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Voor het sluiten van de kapse kanten van de Alumon lichtstraat

Inhoud

- 1 set = 2 stuk



Tech. Details

| | |
|--------------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | 1/5 (steviger) |
| Profiel | Vlak |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Dikte | 10 mm |
| Kleur | Opaal wit |
| Toepassing | Afsluiting kopse kanten |
| Garantie | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Bevestiging | Inclusief |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 36 % |
| Bijzonderheid | Warmtewerend |
| U-Waarde | 2,50 W/m ² K |
| Breedte | max. 4,64 m |
| Dagmaat | 3,50 m |
| Buitenkant opstand | 3,64 m |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Topseller | Nee |
| Merk | Alumon |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.