

## Kopschot Alumon | Type 1/5 | Set | Dagmaat 4,20 m | Opaal wit | Warmtewerend



Artikelnr.: 95AL15K4200W



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

Voor het sluiten van de kopse kanten van de Alumon lichtstraat

## Inhoud

- 1 set = 2 stuk



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

### Tech. Details

|                    |   |
|--------------------|---|
| Staat              | Nieuw   |
| Uitvoering         | 1/5 (steviger)  |
| Profiel            | Vlak  |
| Materiaal          | Polycarbonaat   |
| Dikte              | 10 mm   |
| Kleur              | Opaal wit   |
| Toepassing         | Afsluiting kopse kanten   |
| Garantie           | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Bevestiging        | Inclusief   |
| Eigenschap         | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Lichtdoorlaat      | 36 %  |
| Bijzonderheid      | Warmtewerend  |
| U-Waarde           | 2,50 W/m <sup>2</sup> K   |
| Breedte            | max. 4,64 m   |
| Dagmaat            | 4,20 m  |
| Buitenkant opstand | 4,34 m  |
| UV-Bestendig       | Ja  |
| UV-Bescherming     | Ja  |
| Topseller          | Nee   |
| Merk               | Alumon  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.