

## Polyester golfplaat | 76/18B | 0,80 mm | Helder | 1830 mm



Artikelnr.: 95ELPE7618B183



## Productinfo

### Polyester golfplaat 76/18

Deze enkelwandige polyester lichtplaat heeft een dikte van 0,80 - 0,90 mm (door de vezels niet overal even dik). Deze golfplaat in de kleur naturel, laat ca. 82% licht door. De polyester golfplaat is verkrijgbaar in de volgende standaard lengtes: 1530 / 1830 / 2140 / 2440 / 2750 / 3050 mm. De plaat is 1200 mm breed (1140 mm werkend).

### Producttoepassingen

Enkelwandige polyester golfplaten zijn zeer goed bestand tegen weersinvloeden, de golfplaten zijn slag- en breukvast. Bij hoge temperaturen behoudt een enkelwandige polyester golfplaat haar vorm.. Polyester golfplaat is een veel gebruikt artikel. U komt de platen tegen in de bouw en tuinbouw, in agrarische opstallen, als (lichtdoorlatende) dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports. Ook worden polyester golfplaten verticaal gemonteerd als wand of gevel.

### Bijzonderheid

Deze golfplaat is verkrijgbaar in 900 en 1220 mm breed (zie varianten).

### Garantie

Op enkelwandige polyester golfplaat 76/18 geldt een fabrieksgarantie van 10 jaar op mechanische eigenschappen en breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de garantievoorwaarden van de fabrikant.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1200 mm, elke volgende plaat + 1140 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details	
Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1200 mm
Werkende breedte	1140 mm
Lengte	1830 mm
Materiaal	Polyester
Dikte	0,80 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Garantie	10 jaar hagelschade en lichttransmissie
Garantie	10 jaar
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (6,0 x 60 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup>
Lichtdoorlaat	82 %
Op rol	Nee
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Atlas

