

Opstandprofiel | Type GT38/10 | Lengte 3,00 m



Artikelnr.: 95SLGT38OP



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Stabilight Opstandprofiel | Type GT38/10 – Stevige basis voor de Stabilight lichtstraat

Het Opstandprofiel | Type GT38/10 is ontworpen voor de **montage op een opstand van de Stabilight lichtstraat**, waardoor een stabiele en duurzame constructie wordt gegarandeerd.

Waarom Opstandprofiel | Type GT38/10?

- **Betrouwbare bevestiging** – Zorgt voor een stevige en veilige montage op de opstand.
- **Optimale afmetingen** – Lengte 3 m, 50 mm x 70 mm x 10 mm.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van hoogwaardig Aluminium voor een lange levensduur.
- **Tijdloze uitstraling** – In Blank voor een nette en professionele afwerking.

Bestel nu Opstandprofiel | Type GT38/10 – Voor een stabiele & betrouwbare montage van uw lichtstraat!



Tech. Details	
Dikte	3,00 mm
Garantie	10 jaar
Kleur	Blank
Lengte	3 m
Lengte A	50 mm
Lengte B	70 mm
Lengte C	10 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	Stabilight
Topseller	Nee

H M G

B E N E L U X

