

Polyester golfplaat Stabipol | LT 76/18 | 0,85 mm | Donkergrijs | 2000 mm



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 95SP7618DG200



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Stabipol Polyester golfplaat Stabipol | LT 76/18 – De robuuste oplossing voor duurzame dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, milieuvriendelijke en onderhoudsarme dakbedekking? Deze Polyester profielplaten maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en langdurige weerbestendigheid - ideaal voor robuuste en weerbestendige daken.

Zonder bestendige dakbedekking kunnen gebouwen snel aangetast worden door vocht, wind of mechanische belastingen. Deze profielplaten zijn speciaal ontwikkeld voor de langdurige bescherming van daken en bieden een **stabiele, weerbestendige en visueel aantrekkelijke oplossing**. Het maakt indruk door zijn hoge weerstand, eenvoudige verwerking en duurzame materiaal.

Deze plaat is gemaakt van Polyester en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele bouwmaterialen. Met een **materialendikte van 0,85 mm** en een **plaatbreedte van 1200 mm** maakt het een snelle en efficiënte montage mogelijk. Het **Donkergrijs** oppervlak zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl het **Golf profiel** met een **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt.

Waarom Polyester golfplaat Stabipol | LT 76/18?

- **Duurzaam materiaal** – Gemaakt van gerecycled plastic, milieuvriendelijk & duurzaam.
- **Sterkte** – Robuust 0,85 mm voor hoge belastbaarheid & stabiliteit.
- **Structuur** – 18 mm profielhoogte, Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Optimale stabiliteit** – Versterkt met Golf profiel voor extra draagvermogen.
- **Robuust & weerbestendig** – Hoge weerstand tegen vocht, wind en UV-straling.
- **Hittebestendig** – Tot 100° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar voor kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Perfect voor weerbestendige dakbedekking.
- **Carports, schuren & overkappingen** – Robuuste bescherming voor particuliere bouwprojecten.
- **Workshops & productiefaciliteiten** – Bestendige dakbedekking voor commerciële gebouwen.
- **Industrie & magazijnen** – Stabiele & duurzame dakoplossing voor grote oppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Precies passende montage

Uw Polyester lichtplaten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **bedekkingsbreedte is 1200 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1140 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Polyester golfplaat Stabipol | LT 76/18 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, gemakkelijk schoon te maken, aanpasbaar - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Achterkant	Donkergrijs, mat
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (7 x 75 mm) en afstandhouders p/m ²
Dikte	0,85 mm
Eigenschap	Goede UV-bestendigheid en bescherming tegen corrosie
Garantie	10 jaar hagelschade en lichttransmissie
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Kleur	Donkergrijs
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	2000 mm
Materiaal	Polyester
Merk	Stabipol
Plaatbreedte	1200 mm
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Structuur	Glad
Temperatuurbestendig	Tot 100°
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Werkende breedte	1140 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.