

Hemelwaterafvoer | Rond | Ø 75 mm | 90°

96500110



Artikelnr.: 96500110



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Tytane Hemelwaterafvoer – Betrouwbare borstweringafwatering in het EPDM-systeem

De Hemelwaterafvoer zorgt voor een **betrouwbare en permanent dichte verbinding tussen de EPDM dakfolie en borstweringafwatering** - ideaal in het Tytane systeem. De verbinding wordt niet gemaakt door traditionele verlijming, maar door **koude naadverbinding met moleculaire vernetting**, wat maximale duurzaamheid garandeert.

Waarom Hemelwaterafvoer?

- **Voor borstweringafwatering** – Perfect geschikt voor de laterale afvoer van regenwater op platte daken.
- **Veelzijdige connectiviteit** – Compatibel met zinken afvoerpijpen, HT- of KG-buizen.
- **Eenvoudige verwerking** – Flexibel en veilig in gebruik.
- **Compacte afmetingen** – 75 mm diameter, voor installatie aan de dakrand.
- **Materiaal & uiterlijk** – Gemaakt van hoogwaardig EPDM, in Zwart, perfect afgestemd op EPDM-daken.

Bestel nu Hemelwaterafvoer – Voor permanent dichte & standaard conforme borstweringafwatering in het EPDM-systeem!

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

Bijzonderheid	Met 1,30 mm stabielere dan gewone dakfolie
Diameter	75 mm
Dikte	1,30 mm
Eigenschap	Waterdicht, UV-bestendig, brandveilig, wortelwerend, recyclebaar
Hoek	90°
Kleur	Zwart
Materiaal	EPDM
Merk	Tytane
Staat	Nieuw
Structuur	Iets ruw
Toepassing	Hemelwaterafvoer
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Hemelwaterafvoer
Vorm	Rond

