

RVS schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 6,5 x 130 mm | Blank



Artikelnr.: 97FWZB0025



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Humanit RVS schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie – Stabile Befestigung für Humanit Faserzement Wellplatten

De Schroef is ideaal voor het **Bevestiging berg** van Humanit vezelcement golfplaten op een Hout onderconstructie. Het zorgt voor een stevige bevestiging en een duurzame verbinding.

Waarom RVS schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie?

- **Betrouwbare bevestiging** – Ontwikkeld voor Bevestiging berg.
- **Hoge weerstand** – RVS, voor optimale bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** – 6,50 mm diameter, 130 mm lengte, boorpunt: Ja.
- **Verpakkingseenheid** – 100 stuk, voor efficiënte verwerking.
- **Bijpassende optiek** – In Blank, ideaal afgestemd op het Humanit dak.

Bestel nu RVS schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie – Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

Aanwending	Humanit
Boorpunt	Ja
Diameter	6,50 mm
Dichting	E22
Inhoud	100 stuk
Kleur	Blank
Lengte	130 mm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Hout
Merk	Humanit
Staat	Nieuw
Toepassing	Bevestiging berg
Uitvoering	Schroef

