

Verlengement | DN 110-125



Artikelnr.: HBAA110125



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Verlengement – Professionele aansluiting voor geïsoleerde dakconstructies

De Verlengement overbrugt de isolatielaag op een geïsoleerd plat dak en maakt een **luchtdichte & dampdichte aansluiting van de dampremmende laag onder de isolatie** mogelijk. Het is de ideale aanvulling op het Snoerventilatie DN 110-125 en wordt erboven geïnstalleerd.

Waarom Verlengement?

- **Systeemcomponent voor Snoerventilatie** – Geschikt voor de professionele aansluiting van de damprem op warme daken.
- **Traploos instelbaar** – Kan worden gebruikt voor isolatiediktes van 80 mm tot 160 mm.
- **Diameter** – Compatibel met DN 110-125 HT/KG-buizen.
- **Technische afmetingen** – Breedte: 290 mm, hoogte: 215 mm, kleur: Blank.

Bestel nu Verlengement – Voor veilige en duurzame ventilatie van platte daken!



Tech. Details	
Breedte	290 mm
Diameter	DN 110-125
Hoogtes	215 mm
Kleur	Blank
Merk	DACHPROTECT
Passend voor	Snoerventilatie
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het aansluiten van het dampscherm onder de isolatie
Uitvoering	Verlengement

HMG
BENELUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.