

Buitenhoek ISOS | Aluminium | Länge 25 cm | Antracietgrijs matt



Artikelnr.: HBAEI76



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Buitenhoek ISOS – Op maat gemaakte hoekoplossing voor uw dakrandprofielen

De Buitenhoek ISOS is de perfecte aanvulling op de dakrandprofielen met dezelfde naam en maakt **professionele vormgeving van Buitenhoek met veilige bescherming tegen weersinvloeden** mogelijk. Het zorgt voor een stabiele overgang aan de dakranden en rondt het profiel netjes af - ideaal voor alle toepassingen in het platte dak, carport, tuinhuis & co.

Waarom Buitenhoek ISOS?

- **Perfekte hoekafwerking** – Ideaal afgestemd op de corresponderende dakrandprofielen voor een consistent uiterlijk en betrouwbare afdichting.
- **Eenvoudige montage** – Met 4,8 x 35 mm damwand-schroeven.
- **Technische afmetingen** – Lengte: 25 cm, verdere lengtes: A: 60 mm, B: 60 mm, C: 30 mm, Hoek: 90°, Sterkte: 1,50 mm.
- **Weerbestendig en duurzaam** – Gemaakt van Aluminium, gepoedercoat in Antracietgrijs (RAL 7016) voor maximale duurzaamheid.

Bestel nu Buitenhoek ISOS – Voor een weerbestendige, mooie afwerking van uw dakrandhoek!



Tech. Details	
Bevestiging	4,8 x 35 mm damwand-schroeven
Dikte	1,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Lengte	25 cm
Lengte A	60 mm
Lengte B	60 mm
Lengte C	30 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting dakrand buitenhoeken
Uitvoering	Buitenhoek

