

Verbindingslijm Flex | Inhoud 600 ml



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: HBAKF060



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Verbindingslijm Flex – Extreem hittebestendige lijm voor detailverbindingen

De Verbindingslijm Flex is een **speciale lijm met hoge prestaties voor EPDM dakfolies**, die speciaal is ontwikkeld voor **aansluitingen, overgangen, gootzones en de verlijming van lijmgeulen**. Met een **temperatuurbestendigheid tot +200 °C** biedt het maximale veiligheid - zelfs bij sterk zonlicht in de zomer.

Waarom Verbindingslijm Flex?

- **Betrouwbare verbindingslijm** – Ideaal voor randen, overgangen, goten en geulen.
- **Hittebestendig tot +200 °C** – Presteert duidelijk beter dan conventionele EPDM-lijmen.
- **Flexibele toepassing** – Verwerking als een kraal met ongeveer 2 cm afstand tot de rand van de film.
- **Aangepaste containerafmetingen** – Verkrijgbaar als 600 ml - ideaal voor kleine details of groter verbindingswerk.
- **Onopvallend uiterlijk** – In Zwart, passend bij de EPDM dakbaan.

Bestel nu Verbindingslijm Flex – Voor permanent dichte en hittebestendige EPDM-verbindingsooplossingen!



Tech. Details	
Inhoud	600 ml
Kleur	Zwart
Materiaal	Lijm
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Lijm





Direct naar het artikel:
 Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.