

EPDM activering | Inhoud 250 ml



Artikelnr.: HBA250



Productinfo

DACHPROTECT EPDM activering – Onmisbaar voor duurzame EPDM naadverbindingen

De EPDM activering is essentieel voor **koude naadverbinding in het DACHPROTECT EPDM-systeem**. Het activeert specifiek de EPDM folie zodat naadbanden, vormbanden, buismoffen of Garantie-Goten een **moleculaire en permanent waterdichte verbinding** kunnen vormen - aanzienlijk duurzamer dan conventionele verbindingen.

Waarom EPDM activering?

- **Voor permanente koude naadverbinding** – Activeert alleen de EPDM folie, niet het hechtmateriaal.
- **Veelzijdig in gebruik** – Geschikt voor naadbanden, vormstukken, kolken, pijpmoffen en meer.
- **Complete set** – Incl. spons, handschoenen voor onmiddellijk gebruik.
- **Praktische container** – Inhoud: 250 ml, kleur: Zwart.
- **Kwaliteitsproduct** – Tolueenvrij oplosmiddel met actieve polymeren, ontwikkeld voor maximale kleefkracht.

Bestel nu EPDM activering – Voor veilige en onmiddellijk waterdichte EPDM-verbindingen!

Inhoud

- EPDM activering
- Spons
- Nitril handschoenen

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Bijzonderheid	Incl. spons, handschoenen
Inhoud	250 ml
Kleur	Zwart
Materiaal	Oplosmiddel
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Activering voor koude naadvulling en naadproducten
Uitvoering	Activering





Direct naar het artikel:
 Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.