

EPDM activering | Inhoud 750 ml



Artikelnr.: HBAN750



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT EPDM activering – Onmisbaar voor duurzame EPDM naadverbindingen

De EPDM activering is essentieel voor **koude naadverbinding in het DACHPROTECT EPDM-systeem**. Het activeert specifiek de EPDM folie zodat naadbanden, vormbanden, buismoffen of Garantie-Goten een **moleculaire en permanent waterdichte verbinding** kunnen vormen - aanzienlijk duurzamer dan conventionele verbindingen.

Waarom EPDM activering?

- **Voor permanente koude naadverbinding** – Activeert alleen de EPDM folie, niet het hechtmateriaal.
- **Veelzijdig in gebruik** – Geschikt voor naadbanden, vormstukken, kolken, pijpmoffen en meer.
- **Complete set** – Incl. handschoenen, padhouder, fleece pad, plastic bakje voor onmiddellijk gebruik.
- **Praktische container** – Inhoud: 750 ml, kleur: Zwart.
- **Kwaliteitsproduct** – Tolueenvrij oplosmiddel met actieve polymeren, ontwikkeld voor maximale kleefkracht.

Bestel nu EPDM activering – Voor veilige en onmiddellijk waterdichte EPDM-verbindingen!

Inhoud

- EPDM activering
- Nitril handschoenen
- Padhouder
- Fleece pad
- Plastic bakje



Technische details	
Bijzonderheid	Incl. handschoenen, padhouder, fleece pad, plastic bakje
Inhoud	750 ml
Kleur	Zwart
Materiaal	Oplosmiddel
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Lijm

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.