


Adaptring voor zinken afvoerpijpen | DN 80 naar DN 75



Artikelnr.: HBAZ08075



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Adapterring voor zinken afvoerpijpen – Professionele overgang van de afvoerput naar de metalen downpipe

De Adapterring voor zinken afvoerpijpen maakt de **strakke en flexibele verbinding van een Garantie-Goot met een zinken of koperen standleiding** mogelijk. De adapterring wordt over de gootbuis geleid en samen in de bijbehorende regenpijp gestoken - voor een **veilige verbinding zonder speciaal gereedschap**.

Waarom Adapterring voor zinken afvoerpijpen?

- **Precies passende aansluiting** – Voor overgangen van DN 80 aan DN 75, ideaal voor renovatie of nieuwe aansluitingen.
- **Eenvoudige montage** – Indrukken, afdichten, klaar - indien nodig de PE-pijp inkorten.
- **Technische afmetingen** – Sterkte: 2,50 mm.
- **Flexibel materiaal** – Gemaakt van duurzaam Rubber, in Zwart, weer- en UV-bestendig.

Bestel nu Adapterring voor zinken afvoerpijpen – Voor een schone en veilige verbinding tussen goot en regenpijp!



Tech. Details	
Diameter	DN 80 aan DN 75
Dikte	2,50 mm
Kleur	Zwart
Materiaal	Rubber
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor aansluiting tussen garantie-gootl en zinken regenpijp
Uitvoering	Adapter

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.