

Dakrandprofiel ISOS | Aluminium | Länge 1,95 m | Antracietgrijs matt



Artikelnr.: HBDRI10076



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Dakrandprofiel ISOS – Hoogwaardige afwerking voor uw platte dak

De Dakrandprofiel ISOS zorgt voor een **stabiele, visueel schone en weerbestendige dakrandafwerking**. Het biedt duurzame bescherming tegen binnendringend vocht en verfraait het dak met zijn heldere ontwerp en hoogwaardige oppervlak - ideaal voor carports, tuinhuisjes, schuurtjes, garages en meer.

Waarom Dakrandprofiel ISOS?

- **Betrouwbare dakafwerking** – Robuust profiel voor gebruik op diverse bijgebouwen.
- **Eenvoudige montage** – Bevestiging met 4,8 x 35 mm damwand-schroeven langs de rand van het dak.
- **Technische afmetingen** – Lengte: 1,00 m, Verdere lengtes: A: 60 mm, B: 60 mm, C: 30 mm, Hoek: 90°, Sterkte: 1,50 mm.
- **Weerbestendig en duurzaam** – Gemaakt van Aluminium, gepoedercoat in Antracietgrijs (RAL 7016) voor maximale duurzaamheid.

Bestel nu Dakrandprofiel ISOS – Voor een strakke look & duurzame bescherming tegen weersinvloeden aan de dakrand!



Tech. Details	
Bevestiging	4,8 x 35 mm damwand-schroeven
Dikte	1,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Lengte	1,00 m
Lengte A	60 mm
Lengte B	60 mm
Lengte C	30 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting dakrand
Topseller	Ja
Uitvoering	Daktrim

H M G

B E N E L U X

