


Oppervlaktelijm Spraybond | Contactlijm | Inhoud 750 ml



Artikelnr.: HBFKS00075



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Oppervlaktelijm Spraybond | Contactlijm – Hoogwaardige lijm voor nauwkeurige EPDM-verlijming

De Oppervlaktelijm Spraybond | Contactlijm is een **op contact gebaseerde oppervlaktelijm** die speciaal is ontwikkeld voor **het verlijmen van DACHPROTECT EPDM folie** op ondergronden zoals hout, metaal of beton. Het is ideaal voor gedetailleerde ontwerpen, hoge oplagen of zelfs grotere dakoppervlakken - afhankelijk van de gekozen container.

Waarom Oppervlaktelijm Spraybond | Contactlijm?

- **Betrouwbare contactverbinding** – Dubbelzijdige toepassing voor permanente hechting, ideaal voor randen en detailzones.
- **Eenvoudige verwerking** – Gelijkmatic sproeien; bij containers onder druk gebeurt het sproeien via een apart aan te sluiten spuitlans.
- **Onafhankelijk van weersomstandigheden** – Kan worden verwerkt ongeacht de luchtvochtigheid.
- **Veelzijdige containermaten** – Verkrijgbaar in 750 ml containers - voor nauwkeurige toepassingen of verlijming van grote oppervlakken.
- **Zichtbare verwerking** – In Groen voor een gecontroleerde toepassing.

Bestel nu Oppervlaktelijm Spraybond | Contactlijm – Voor schone, snelle en duurzame EPDM-verlijming!

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Inhoud	750 ml
Kleur	Groen
Materiaal	Lijm
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Lijm

