

Oppervlaktelijm Spraybond 100 | Contactlijm | Inhoud 17 l | 18,9 kg



Artikelnr.: HBFKS17000



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Oppervlaktelijm Spraybond 100 | Contactlijm – Hoogwaardige lijm voor nauwkeurige EPDM-verlijming

De Oppervlaktelijm Spraybond 100 | Contactlijm is een **op contact gebaseerde oppervlaktelijm** die speciaal is ontwikkeld voor **het verlijmen van DACHPROTECT EPDM folie** op ondergronden zoals hout, metaal of beton. Het is ideaal voor gedetailleerde ontwerpen, hoge oplagen of zelfs grotere dakoppervlakken - afhankelijk van de gekozen container.

Waarom Oppervlaktelijm Spraybond 100 | Contactlijm?

- **Betrouwbare contactverbinding** – Dubbelzijdige toepassing voor permanente hechting, ideaal voor randen en detailzones.
- **Eenvoudige verwerking** – Gelijkmatic sproeien; bij containers onder druk gebeurt het sproeien via een apart aan te sluiten spuitlans.
- **Onafhankelijk van weersomstandigheden** – Kan worden verwerkt ongeacht de luchtvochtigheid.
- **Veelzijdige containermaten** – Verkrijgbaar in 17 l containers - voor nauwkeurige toepassingen of verlijming van grote oppervlakken.
- **Zichtbare verwerking** – In Groen voor een gecontroleerde toepassing.

Bestel nu Oppervlaktelijm Spraybond 100 | Contactlijm – Voor schone, snelle en duurzame EPDM-verlijming!



Tech. Details	
Inhoud	17 l
Kleur	Groen
Materiaal	Lijm
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Lijm

