

Vloeibare kunststof | Inhoud 5 kg | Zwart



Artikelnr.: HBFKSS5000



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Vloeibare kunststof – Flexibele oplossing voor plaatselijke reparaties en complexe verbindingzones

De Vloeibare kunststof is veelzijdig en ideaal voor **het afdichten van moeilijke overgangen, aansluitingen en beschadigde plekken op daken**. Het hecht betrouwbaar op vele materialen zoals hout, plaatstaal, bitumen, zink of kunststof - zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De vloeibare kunststof wordt eenvoudig in twee lagen aangebracht en zorgt voor een **veilige, duurzame waterdichting**.

Waarom Vloeibare kunststof?

- **Veelzijdige toepassing** – Afdichten van aansluitingen, scheuren, voegen, lichtkoepels, terrassen en nog veel meer.
- **Weerbestendig en duurzaam** – Bescherming tegen regen, sneeuw, hitte en UV-straling.
- **Eenvoudige verwerking** – 1-component, kan direct worden aangebracht, mengen niet nodig.
- **Inhoud** – 5 kg vloeibaar kunststof, klaar voor gebruik in een praktische container.
- **Onopvallend uiterlijk** – In de kleur Zwart, past onopvallend in het dakvlak.

Bestel nu Vloeibare kunststof – Voor permanent veilige afdichting tijdens reparatie en aansluiting!



Tech. Details	
Inhoud	5 kg
Kleur	Zwart
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Vloeibare kunststof
Versie	Enkel

