

Zelfklevende goot | Lengte 24 cm | DN 150



Artikelnr.: HBKG150



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Zelfklevende goot – Eenvoudige en onmiddellijk waterdichte afvoeroplossing

De Zelfklevende goot is de praktische oplossing voor **afwatering van EPDM platte daken** - zonder speciaal gereedschap. Het wordt aangebracht met **FLEX verbindingslijm of dubbelzijdige MicroSealant dichtband** en zorgt voor een **onmiddellijk waterdichte, winddichte en permanent flexibele verbinding** met de dakbaan.

Waarom Zelfklevende goot?

- **Direct strak & winddicht** – Geen wachttijden, geen aanpassingen - onmiddellijk functioneel & veilig.
- **Eenvoudige montage** – Snelle verwerking zonder speciaal gereedschap - ideaal voor nieuwbouw en renovatie.
- **Technische afmetingen** – Diameter: DN 150, breedte: 38 cm, lengte: 24 cm.
- **Robuust materiaal** – Snelle en veilige integratie in het EPDM-dak.
- **Onopvallend uiterlijk** – Gemaakt van hoogwaardig EPDM, in Zwart, passend bij het EPDM-systeem.

Bestel nu Zelfklevende goot – Voor ongecompliceerde, onmiddellijk waterdichte afwatering van platte daken!



Technische details	
Breedte	38 cm
Diameter	DN 150
Kleur	Zwart
Lengte	24 cm
Materiaal	EPDM
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Hemelwaterafvoer
Uitvoering	Hemelwaterafvoer

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.