

**Naadband | Breedte 7,50 cm | Lengte 1,00 m | Zwart**



Artikelnr.: HBNBS075010



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### DACHPROTECT Naadband – Betrouwbare koude naadverbinding voor EPDM overlappingsen en verbindingen

De hoogwaardige Naadband wordt gebruikt voor de **permanente verbinding van overlappende EPDM folie en voor het afdichten van druiplijsten, dakgoten en bermafwerkingen**. De koude naadverbinding met EPDM activering creëert een sterke, waterdichte verbinding - zonder extra verlijming met lijm.

#### Waarom Naadband?

- **Betrouwbare verbinding** – Ideaal voor overlappende naden of verbindingen op plaatwerkonderdelen.
- **Waterdicht en duurzaam** – Voor permanent dichte verbindingen zonder mechanische bevestiging.
- **Technische details** – Breedte: 7,50 cm, lengte: 1,00 m, sterkte: 0,75 mm.
- **EPDM materiaalkwaliteit** – Gemaakt van flexibel en robuust EPDM voor duurzame dichtheid.
- **Onopvallend kleurenschema** – In een subtiele Zwart, perfect afgestemd op EPDM-daksystemen.

**Bestel nu Naadband – Voor veilige naadverbindingen en betrouwbare verbindingen in het EPDM-systeem!**



| Tech. Details |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Breedte       | 7,50 cm                                                           |
| Dikte         | 0,75 mm                                                           |
| Kleur         | Zwart                                                             |
| Lengte        | 1,00 m                                                            |
| Materiaal     | EPDM                                                              |
| Merk          | DACHPROTECT                                                       |
| Staat         | Nieuw                                                             |
| Toepassing    | Voor koude naadverbinding van EPDM dakbanen met overlappende naad |
| Uitvoering    | Kitband                                                           |

**HMG**  
**B E N E L U X**

