

Naadband | Breedte 7,50 cm | Lengte 2,00 m | Wit



Artikelnr.: HBNBW075020



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

DACHPROTECT Naadband – Betrouwbare koude naadverbinding voor EPDM overlappingsen en verbindingen

De hoogwaardige Naadband wordt gebruikt voor de **permanente verbinding van overlappende EPDM folie en voor het afdichten van druiplijsten, dakgoten en bermafwerkingen**. De koude naadverbinding met EPDM activering creëert een sterke, waterdichte verbinding - zonder extra verlijming met lijm.

Waarom Naadband?

- **Betrouwbare verbinding** – Ideaal voor overlappende naden of verbindingen op plaatwerkonderdelen.
- **Waterdicht en duurzaam** – Voor permanent dichte verbindingen zonder mechanische bevestiging.
- **Technische details** – Breedte: 7,5 cm, lengte: 2,00 m, sterkte: 0,75 mm.
- **EPDM materiaalkwaliteit** – Gemaakt van flexibel en robuust EPDM voor duurzame dichtheid.
- **Onopvallend kleurenschema** – In een subtiele Wit, perfect afgestemd op EPDM-daksystemen.

Bestel nu Naadband – Voor veilige naadverbindingen en betrouwbare verbindingen in het EPDM-systeem!



Technische details	
Breedte	7,5 cm
Dikte	0,75 mm
Kleur	Wit
Lengte	2,00 m
Materiaal	EPDM
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor koude naadverbinding van EPDM dakbanen met overlappende naad
Uitvoering	Kitband

HMG
BENELUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.